


## Recortes Aéreos de Fusível



## Recortes Aéreos

*Agora Aprovado pelo RUS!*

USCO

A Utility Solutions oferece recortes de porcelana e poliméricos como uma alternativa de baixo custo para o consumidor sem sacrificar o desempenho ou a qualidade.

Os Recortes da Utility Solutions são aprovados pelo RUS. Os Recortes da Utility Solutions cumprem e/ou excedem todos os requisitos de desempenho aplicáveis ANSI com os testes realizados em laboratório independente e reconhecido.



USCO-005

Os recortes Utility Solutions são fabricados com os seguintes recursos padrão:

Todos os contatos elétricos são banhados em prata.

Os sulcos paralelos estanhados são padrão.

O sulco 1 suporta # 6 sólido até # 6 torcido.

O sulco 2 suporta #2 sólido até 25 mil ou 4/0 ACSR.

Proteção galvanizada de serviço pesado contra geada, chifres de arco e NEMA Suportes do tipo B são padrão.

Os recortes poliméricos são fabricados com borracha de silicone.

Todos os fixadores mecânicos são fabricados em aço inox 304.

As quantidades padrão de envio são 50 unidades por palete.



USCO-001

Os recortes da Utility Solutions são fabricados no exterior para cumprir os critérios de desempenho e qualidade da Utility Solutions.



USCO-003

## Porcelana

EQUIVALENTE A:	USCO-001	USCO-003	USCO-004
S&C	89021R10-CD	89022R10-CD	89033R10-CD
A.B. Chance	C710-412PB	C710-311PB	C710-313PB
Número da parte ABB	ABBX2NCBNA11	ABBX2NCBNA12	

	TAXAS DE CORRENTE	CORRENTE CONTÍNUA:	NÍVEL BIL	NÍVEL DE INTERRUÇÃO	DISTÂNCIA DE VAZAMENTO	TAMANHO DE ENVIO	PESO DE ENVIO
USCO-001	15 kV	100 AMP	110 kV	10 KA (ASYM)	8,5"	19" x 13,5" x 4,5"	17 lb 8 oz
USCO-003	27 kV	100 AMP	125 kV	8 KA (ASYM)	11,0"	15,5" x 13" x 5"	21 lb 8 oz
USCO-004	27 kV	100 AMP	125 kV	12 KA (ASYM)	11,0"	15,5" x 13" x 5"	21 lb 8 oz



USCO-007

## Polimérico

EQUIVALENTE A:	USCO-005	USCO-007	USCO-008
S&C	89021R10-PCD	89022R10-PCD (150 kV BIL)	89052R10-PCD (150 kV BIL)
A.B. Chance	C710112-PB	C710211-PB	CP710213-PB
Número da parte ABB	ABBX1JCNNAM11	ABBX2JCBNAM12 (125 kV BIL) e X4JCBNAM12 (150 kV BIL)	X4JCBNMM-12 (150 kV BIL)

	TAXAS DE CORRENTE	CORRENTE CONTÍNUA:	NÍVEL BIL	NÍVEL DE INTERRUÇÃO	DISTÂNCIA DE VAZAMENTO	TAMANHO DE ENVIO	PESO DE ENVIO
USCO-005	15 kV	100 AMP	110 kV	10 kAMP	12,6"	17" x 14,5" x 5"	12 lb 14 oz
USCO-007	27 kV	100 AMP	150 kV	8 kAMP	24,8"	20" x 15,5 x 5"	14 lb 12 oz
USCO-008	27 kV	100 AMP	150 kV	12 kAMP	24,8"	20" x 15,5 x 5"	14 lb 12 oz

### COMO FAZER UM PEDIDO:

utilitysolutionsinc.com

veja a tabela acima



**UTILITY SOLUTIONS**  
*Innovative Products for the 21<sup>st</sup> Century Lineman*  
 Phone: 828-323-8914  
 Fax: 828-323-8410

## Tampas Descartáveis para Tubos de Fusíveis



USCO-060



USCO-061



USCO-062



USCO-063

**USCO**

As Tampas Descartáveis para Fusíveis da Utility Solutions são fabricadas de acordo com os critérios de design ANSI C37,42 relativos ao passo de rosca e pressão de ventilação. A linha de tampas descartáveis da Utility Solutions funcionará em todos os tubos de fusíveis descartáveis de 100 e 200 Amp. O carimbo "E" na cabeça do botão significa Expendable Cap (Tampa Descartável).

	USCO-060	USCO-061	USCO-062	USCO-063
Número da parte GE Durabute	9F34ALW032	-	9F34ALW028	9F34ALW029
A.B. Chance	W700-0345	-	-	-
Número da parte ABB	3872A21G01	161A292H04	3872A23G01	403A062G03
Número da parte Cooper	F024X1C	F085X1C	-	-
Número da parte Kearney	129052	129023	-	-
Tipo de Amperagem do Tubo de Fusíveis	100 AMP	200 AMP	100 AMP	200 AMP
Tamanho	1,1" dia x 5/8" altura	1,4" dia x 5/8" altura	1,1" dia x 1,4" altura	1,4" dia x 1,5" altura
Peso	1 oz	2 oz	2 oz	3 oz

### COMO FAZER UM PEDIDO:

utilitysolutionsinc.com

USCO-060	100 AMP TAMPA DESCARTÁVEL PARA TUBO DE FUSÍVEL
USCO-061	200 AMP TAMPA DESCARTÁVEL PARA TUBO DE FUSÍVEL
USCO-062	100 AMP TAMPA STOVEPIPE DESCARTÁVEL PARA TUBO DE FUSÍVEL
USCO-063	200 AMP TAMPA STOVEPIPE DESCARTÁVEL PARA TUBO DE FUSÍVEL



Innovative Products  
for the 21<sup>st</sup> Century Lineman  
Phone: 828-323-8914  
Fax: 828-323-8410