




قواطع المصهرات العلوية

قواطع علوية

معتمدة وفقاً لـ *RUS* الآن!

USCO-005

USCO

تقدم Utility Solutions قواطع من الخزف والبوليمير كبديل ذات تكلفة منخفضة للعملاء دون التضحية بمستوى الأداء أو الجودة.

قواطع Utility Solutions معتمدة من قبل *RUS*. قواطع Utility Solutions تلبية أو تتفوق على جميع متطلبات أداء ANSI السارية مع إجراء الاختبار في أحد المعامل المعتمدة المستقلة.

تم تصنيع قواطع Utility Solutions مع المزايا التالية باعتبارها تجهيزات قياسية:

- جميع أطراف التوصيل الكهربائية مطلية بطبقة فضية.
- أخاديد متوازية مطلية بطبقة قصدير من التجهيزات القياسية.
- مقابض الأخدود ١ تتعامل مع ٦# صلب إلى ٦# مجدول.
- مقابض الأخدود ٢ تتعامل مع ٢# صلب إلى ٢٥ ملي أو 4/0 ACSR.
- واقى من الصلب المجلفن ذو خدمة شاقة، قرون التفريغ
- وسنادات B من النوع NEMA تعد تجهيزات قياسية.
- قواطع بوليميرية مصنوعة من مطاط السيليكون.
- جميع الماسكات الميكانيكية مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ ٣٠٤.



USCO-001

كميات الشحن القياسية هي ٥٠ وحدة لكل منصة نقالة. قواطع Utility solutions مصنوعة بعيداً عن أي مصدر مائي لتلبية معايير الأداء والجودة التابعة لشركة Utility Solutions.

الخزف الصيني

USCO-004	USCO-003	USCO-001	مكافئ لـ:
89033R10-CD	89022R10-CD	89021R10-CD	S&C
C710-313PB	C710-311PB	C710-412PB	A.B. Chance
	ABBX2NCBNA12	ABBX2NCBNA11	ABB جزء



USCO-003

وزن الشحن	حجم الشحن	مسافة التسرب	مستوى التوقف	BIL LEVEL	تيار مستمر	نسب القاطية	
١٧ رطل ٨ أونصة	١٩ × ١٣,٥ × ٤,٥ بوصة	٨,٥ بوصة	١٠ كيلو أمبير (ASYM)	١١٠ كليوفولت	١٠٠ أمبير	١٥ كليوفولت	USCO-001
٢١ رطل ٨ أونصة	١٥,٥ × ١٣ × ٥ بوصة	١١,٠ بوصة	٨ كيلو أمبير (ASYM)	١٢٥ كليوفولت	١٠٠ أمبير	٢٧ كليوفولت	USCO-003
٢١ رطل ٨ أونصة	١٥,٥ × ١٣ × ٥ بوصة	١١,٠ بوصة	١٢ كيلو أمبير (ASYM)	١٢٥ كليوفولت	١٠٠ أمبير	٢٧ كليوفولت	USCO-004

بوليميري

USCO-008	USCO-007	USCO-005	مكافئ لـ:
89052R10-PCD (150 kV BIL)	89022R10-PCD (150 kV BIL)	89021R10-PCD	S&C
CP710213-PB	C710211-PB	C710112-PB	A.B. Chance
X4JCBNMM-12 (150 kV BIL)	ABBX2JCBNAM12 (125 kV BIL) X4JCBNAM12 (150 kV BIL) و	ABBX1JCNNAM11	ABB رقم جزء



USCO-007

وزن الشحن	حجم الشحن	مسافة التسرب	مستوى التوقف	BIL LEVEL	تيار مستمر	نسب القاطية	
١٢ رطل ١٤ أونصة	١٧ × ١٤,٥ × ٥ بوصة	١٢,٦ بوصة	١٠ كيلو أمبير	١١٠ كليوفولت	١٠٠ أمبير	١٥ كليوفولت	USCO-005
١٤ رطل ١٢ أونصة	٢٠ × ١٥,٥ × ٥ بوصة	٢٤,٨ بوصة	٨ كيلو أمبير	١٥٠ كليوفولت	١٠٠ أمبير	٢٧ كليوفولت	USCO-007
١٤ رطل ١٢ أونصة	٢٠ × ١٥,٥ × ٥ بوصة	٢٤,٨ بوصة	١٢ كيلو أمبير	١٥٠ كليوفولت	١٠٠ أمبير	٢٧ كليوفولت	USCO-008

أغطية أنبوب المصهر القابل للتمديد



USCO

أغطية المصهر القابلة للتمديد من Utility Solutions مصنوعة طبقاً لمعايير التصميم ANSI C37.42 فيما يتخص بـ Thread pitch وضغط التنفيس. مجموعة Utility Solutions الخاصة بالأغطية القابلة للتمديد ستعمل على جميع أنابيب المصاهر القابلة للتمديد ١٠٠، و ٢٠٠ أمبير. تمت طباعة حرف "E" على رأس الزر للإشارة إلى الغطاء القابل للتمدد.

USCO-063	USCO-062	USCO-061	USCO-060	
9F34ALW029	9F34ALW028	-	9F34ALW032	رقم جزء GE Durabute
-	-	-	W700-0345	A.B. Chance
403A062G03	3872A23G01	161A292H04	3872A21G01	رقم جزء ABB
-	-	F085X1C	F024X1C	رقم جزء Cooper
-	-	129023	129052	رقم جزء Kearney
٢٠٠ أمبير	١٠٠ أمبير	٢٠٠ أمبير	١٠٠ أمبير	نوع شدة أمبير أنبوب المصهر
قطر ١,٥ بوصة × ١,٤ بوصة عالي	قطر ١,١ بوصة × ١,٤ بوصة عالي	قطر ١,٤ بوصة × ٥/٨ بوصة عالي	قطر ١,١ بوصة × ٥/٨ بوصة عالي	الحجم
٣ أونصة	٢ أونصة	٢ أونصة	١ أونصة	الوزن

utilitiesolutionsinc.com

كيفية الطلب:

UTILITY SOLUTIONS
Innovative Products
for the 21st Century Lineman
Phone: 828-323-8914
Fax: 828-323-8410



غطاء أنبوب المصهر القابل للتمديد ١٠٠ أمبير

USCO-060

غطاء أنبوب المصهر القابل للتمديد ٢٠٠ أمبير

USCO-061

غطاء أنبوب المصهر القابل للتمديد لأنبوب الموقد ١٠٠ أمبير

USCO-062

غطاء أنبوب المصهر القابل للتمديد لأنبوب الموقد ٢٠٠ أمبير

USCO-063